

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONNEL

Équipement de série et optionnel	GM	GM			MERCEDES		MERCEDES		PROMASTER		
	18'	20'			19'		22'		18'	21'	
	MX	LX	LDX	LSX	LC	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
MODÈLES											
S=DE SÉRIE N=NON LIVRABLE O=OPTIONNEL *=NOTE EXPLIC. # =JUMELER AUTRE OPTION											
DESCRIPTION											
SAVANA SÉRIE 2500 PNBV 3 900 kg (8 600 lb) 4800 V8 VORTEC 279 HP COUPLE 294 lb-PI	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SAVANA SÉRIE 3500 PNBV 4 355 kg (9 600 lb) 4800 V8 VORTEC 279 HP COUPLE 294 lb-PI	O	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
SAVANA 6000 V8 VORTEC	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
PROMASTER SÉRIE 1500 PNBV 3 886kg(8 550lb) 3600 V6 PENTASTAR 280 HP EMPATTEMENT 136"	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N
PROMASTER SÉRIE 3500 PNBV 4 241kg(9 350lb) 3600 V6 PENTASTAR 280 HP EMPATTEMENT 159"	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
PROMASTER 3000 4 CYL. ECODIÉSEL TURBO 174 HP AVEC TRANSMISSION MANUELLE AUTOMATISÉ	N	N	N	N	N	N	N	N	O	O	O
MERCEDES SPRINTER 2500 PNBV 3 886 kg (8 550 lb) 2,1L 4 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 3500 PNBV 5 000 kg (11 030 lb) 2,1L 4 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	O	O	O	O	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 2500 4X4 PNBV 3 886 kg (8 550 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	O	O	N	N	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 3500 4X4 PNBV 5 000 kg (11 030 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	N	N	O	O	N	N	N
DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
SYSTÈME DE STABILITÉ ÉLECTRONIQUE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ROUES D'ALUMINIUM	N	N	N	N	O	O	O	O	O	O	O
ENJOLIVEURS DE ROUES CHROMÉS	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	O
MARCHEPIEDS EN FIBRE DE VERRE	O	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS	S	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS AVEC MARCHE COULISSANTE	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S
COFFRE INTÉGRÉ AU MARCHEPIED DE FIBRE DE VERRE	O#11	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
COULEUR AUTRE QUE BLANC	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PEINTURE DEUX TONS	O	O	O	O	O	O	O	O	N	N	N
BANDES DÉCORATIVES AUX COULEURS ASSORTIES	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
RADIO AM FM LASER PIONEER TÉLÉCOMMANDE, BLUETOOTH ET ENTRÉE AUX.	S	S	S	S	N	N	N	N	O	O	O
SYSTÈME DE NAVIGATION (GPS) PIONEER RADIO AM FM ,MP3,CD, DVD, BLUETOOTH, 5.8"	O	O	O	O	N	N	N	N	O	O	O
RADIO PIONEER AM FM CD MP3 DVD ET ÉCRAN DE 5.8"	O	O	O	O	N	N	N	N	O	O	O
CAMÉRA DE REcul COULEUR POUR OPTION 15,1/15,3/15,6	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CAMÉRA DE REcul COULEUR DANS MIRROR	O	O	O	O	N	N	N	N	O	O	O
SIÈGE PIVOTANT (PASSAGER)	S	S	S	S	N	N	S	S	S	S	S
SIÈGE PIVOTANT (CONDUCTEUR)	O	O	S	S	N	N	S	S	O	S	S
SIÈGE MULTI FONCTION CACHE-TOILETTE	O	S	N	N	S	S	N	N	O	N	N
SIÈGE LIT À OUVERTURE ÉLECTRIQUE	O	O	O	O	S	S	S	O	O	O	O
TABLE PLIANTE PORTATIVE 22" X 40" SUR PIÉDESTAL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CABINET DE RANGEMENT ARRIÈRE GAUCHE	S	S	S	S	O	S	O	N	S	S	N
TABLE ARRIÈRE ENCASTRÉE	N	N	S	S	N	N	N	N	S	S	N
DÎNETTE AVANT	N	N	S	S	N	N	S	S	N	S	S
LIT DU HAUT (48"x76" GM) (46"x76" SPRINTER)	O	O	O	O	O	O	O	O	N	N	O
LIT SIMPLE AVANT AMOVIBLE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LIT AJUSTABLE ÉLECTRIQUE EN HAUTEUR AVEC ESPACE CARGO EN DESSOUS	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	S
MOUSTIQUAIRE ARRIÈRE	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S
GRAND MOUSTIQUAIRE COULISSANT DE PORTE LATÉRALE DE STYLE EUROPÉEN	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRE DE PORTE LATÉRALE	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S
APPAREILS ÉLECTRIQUES ET GPL	MX	LX	LDX	LSX	LC	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
GRUPE GPL/RÉSERVOIR 23, 28 OU 33 lb/HORIZONTAL/DETECTEUR GPL	O28	S33	S28	S33	S23	S23	S33	S33	O33	S33	S33
CUISINIÈRE 1 ROND PORTATIVE (BUTANE)	S	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O
CUISINIÈRE 2 RONDS ENCASTRÉE (BONBONNE GPL JETABLE) (PAS CSA)	O	O	N	O	O	O	N	N	O	N	N
CUISINIÈRE 2 RONDS ENCASTRÉE (GPL) D#26	O#26	S	S	S	S	S	S	S	O#26	S	S
CHAUFFAGE 16 000 BTU GPL (DÉTECTEUR CO INCLUS)	O#26	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N
CHAUFFAGE À ESSENCE 7 950 BTU (DÉTECTEUR CO INCLUS)	S	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S
CHAUFFAGE À ESSENCE 13 000 BTU (DÉTECTEUR CO INCLUS)	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	O

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONNEL

CHAUFFE-EAU 120 V 3,8 L	S	O	N	O	O	O	N	N	S	N	N
CHAUFFE-EAU GPL 15 L ALLUMAGE ÉLECT. (AVEC DOUCHE EXTÉRIEURE) DI#26	O#26	S	S	S	S	S	S	S	O	S	S
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ GPL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FRIGO 3,5 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V)	S	O	S	S	S	O	O	O	S	O	O
FRIGO 5,6 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (1 X 3,5 pi³ & 1 X 2,1 pi³)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S
FRIGO 7 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (2 x 3,5 pi³)	N	S	N	N	N	S	S	S	O	S	N
FOUR MICRO-ONDES ENCASTRÉ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ÉLECTRICITÉ	MX	LX	LDX	LSX	LC	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
ÉCLAIRAGE AU D.E.L. ENCASTRÉ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ENTRÉE 120 V 30 A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 BATTERIES 6 VOLTS AGM SANS ENTRETIEN	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PANNEAU SOLAIRE 95 W AVEC CONTRÔLEUR	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PANNEAUX SOLAIRES 190 W AVEC CONTRÔLEUR	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PANNEAUX SOLAIRES 255 W AVEC CONTRÔLEUR	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PANNEAUX SOLAIRES 380 W AVEC CONTRÔLEUR	N	N	N	N	N	N	O	O	N	O	O
ONDULEUR 1 500 W ONDE SINUSODALE MODIFIÉE AVEC CONVERTISSEUR / CHARGEUR 75 AMP	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ONDULEUR 1 500 W ONDE SINUS PURE AVEC CONVERTISSEUR / CHARGEUR 55 AMP	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
INDICATEURS DE NIVEAUX (EAU, RÉSERVOIRS, BATTERIES, GPL)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE ET THERMOMÈTRE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
PLOMBERIE	MX	LX	LDX	LSX	LC	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
ENTRÉE D'EAU POTABLE EXT.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ÉVIER ACIER INOXYDABLE / POMPE 12 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
RÉSERVOIR D'EAUX GRISSES	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOUCHE EXTÉRIEURE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DOUCHETTE RINCE-TOILETTE (PAS CSA)	O	O	S	O	O	O	S	S	O	S	S
RIDEAU DE DOUCHE ARRIÈRE	O	S	O	S	S	S	O	O	O	O	O
TOILETTE PORTATIVE 12 L AVEC RIDEAU	S	N	N	N	N	N	N	N	O	O	O
TOILETTE À CASSETTE C403 (CAPACITÉ 19,3 L) AVEC RIDEAU	O#17,2	S	N	S	S	S	O	N	S	O	N
TOILETTE FIXE AVANT (CAPACITÉ 46 L) AVEC DOUCHE INTÉRIEURE	N	N	S	N	N	N	S	S	N	S	S
DIVERTISSEMENT	MX	LX	LDX	LSX	LC	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
ANTENNE TÉLÉ INTÉGRÉE AU TOIT OU SUR LE TOIT (SPRINTER, PROMASTER)	S	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O
CINÉMA MAISON (TV 15" OU 19" DVD TÉLÉCOMMANDE)	O 15"	O 15"	O 15"	O 15"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"
TABLE MULTIUSAGE RABATTABLE DANS TABLEAU DE BORD	O	O	O	O	O	O	O	O	N	N	N
CONFORT et COMMODITÉ	MX	LX	LDX	LSX	LC	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
TOIT OUVRANT AVEC TOILE PROFILE BAS (PLUS FACILE À UTILISER)	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
TOIT OUVRANT AVEC TOILE PLEINE HAUTEUR (PLUS CONFORTABLE POUR DORMIR AU 2E ÉTAGE)	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
TOPS (TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE À PAROIS SOLIDES)	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
AUVENT DE LUXE F45 9'10" (3 M)	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AUVENT DE LUXE F45 11'6" (3,5 M)	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
AUVENT DE LUXE F65 10'6" (3,2 M)	N	N	N	N	S	S	N	N	S	N	N
AUVENT DE LUXE F 65 13'1" (4 M)	N	N	N	N	N	N	S	S	N	S	S
VENTILATEUR DE TOIT 12 V À VITESSE VARIABLE (MANUEL)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VENTILATEUR DE TOIT 12 V À VITESSE VARIABLE AUTOMATIQUE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AIR CLIMATISÉ AU TOIT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AIR CLIMATISÉ AMOVIBLE DE PORTE ARRIÈRE (5 250 BTU)	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
ATTACHE REMORQUE RÉCEPTACLE 2"X 2" AVEC PRISE 4 FILS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SUPPORT UNIVERSEL AU TOIT	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
SUPPORT À KAYAK COULISSANT DE TOIT	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
CERTIFICATION CSA	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N
GARDE-BOUE	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S
INTERRUPTEUR DE FOURNAISE DANS LE TABLEAU DE BORD (DOIT INCLURE #33, #34 OU #34.2)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DIMENSIONS ET CAPACITÉS	GM	GM	GM	GM	SPRINTER	SPRINTER	SPRINTER	SPRINTER	PROMASTER	PROMASTER	PROMASTER
MÈTRE(POUCE) ET LITRE	MX	LX	LDX	LSX	LC	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
LONGUEUR HORS-TOUT	5,69 (224)	6,2 (244)	6,2 (244)	6,2 (244)	5,9 (232)	5,9 (232)	6,9 (273)	6,9 (273)	5,4 (213)	6,3 (250)	6,3 (250)
LARGEUR HORS-TOUT AVEC MIROIRS	2,387 (94)	2,387 (94)	2,387 (94)	2,387 (94)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,5 (98)	2,5 (98)	2,5 (98)
HAUTEUR EXTÉRIEURE TOIT RÉGULIER (TOIT FERMÉ)	2,43 (95,5)	2,44 (96)	2,44 (96)	2,44 (96)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,8 (109)	2,8 (109)	2,8 (109)
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,77 (109)	2,77 (109)	2,77 (109)	2,77 (109)	N	N	N	N	N	N	N

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONNEL

HAUTEUR EXTÉRIEURE TOPS (TOIT OUVERT)	2,64 (104)	2,65 (104,5)	2,65 (104,5)	2,65 (104,5)	N	N	N	N	N	N	N
HAUTEUR INTÉRIEURE TOIT RÉGULIER (TOIT FERMÉ)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,13 (84)	2,13 (84)	2,13 (84)	2,13 (84)	N	N	N	N	N	N	N
HAUTEUR INTÉRIEURE TOPS (TOIT OUVERT)	1,89 (74,5)	1,90 (75)	1,90 (75)	1,90 (75)	N	N	N	N	N	N	N
EMPATTEMENT	3,4 (135)	3,9 (155)	3,9 (155)	3,9 (155)	3,66 (144)	3,66 (144)	4,32 (170)	4,32 (170)	3,45 (136)	4,03 (159)	4,03 (159)
LIT PRINCIPAL	(54X76)	(54X76)	(51X76)	(51X76)	(70X76)	(54X76)	(70X76)	(60X76)	(55.5x76)	(55.5x76)	(60x76)
2 LITS SIMPLES (EN OPTION)	N	N	N	N	(2X26X76)	N	(2X26X76)	(2X26X76)	N	N	(2X28X76)
LIT DU HAUT (EN OPTION)	(48X76)	(48X76)	(48X76)	(48X76)	(47X76)	(47X76)	(47X76)	(47X76)	N	N	(48X76)
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE (LITRES)	56	56	56	56	72	72	100	100	72	72	100
RÉSERVOIR D'EAUX GRISES (LITRES)	46	46	46	46	74	74	74	92	46	92	92
RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES (LITRES)	12	19,3	46	19,3	19,3	19,3		74	19,3	46	46
RÉSERVOIR D'ESSENCE (LITRES)	117,3	117,3	117,3	117,3	92,7	92,7	92,7	46	90,8	90,8	90,8
CAPACITÉ DE REMORQUAGE AVEC VÉHICULE CHARGÉ NORMALEMENT	1 818 kg (4 000 lb)	1 590 kg (3 500 lb)		2 272 kg (5 000 lb)		2 272 kg (5 000 lb)		1 818 kg (4 000 lb)	1 590 kg (3 500 lb)		
PASSAGERS	4	4	4	6	4	4	4	4 à 6	4	4	4 à 6
CAPACITÉ DE RANGEMENT DU MODÈLE DE BASE (PI.CU.)	85	86	81	86	80	85	86	132	76	92	130