



1378, chemin Filteau  
(Autoroute 20 sortie 305)  
Saint-Nicolas, Québec, Canada  
G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**  
Sans frais : **1 866-836-6664**  
Télécopieur : **418 836-5553**  
Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE  
N = NON LIVRABLE  
O = OPTIONNEL  
\* = NOTE EXPLIC.  
# = JUMELER AUTRE OPTION

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET EN OPTION ALTO

DESCRIPTION	MODÈLE				Poids (lb)
	R1713	R1723	F1743	F2114	
	POIDS DE BASE				
	<b>1 825 lb / 828 kg</b>	<b>1 867 lb / 847 kg</b>	<b>1 753 lb / 795 kg</b>	<b>2 356 lb / 1 069 kg</b>	
ROULOTTE ALTO SÉRIE 17 PNBV 2 700 lb (1 225 kg)	S	S	S	N	
ROULOTTE ALTO SÉRIE 21 PNBV 3 500 lb (1 588 kg)	N	N	N	S	
FREINS ÉLECTRIQUES	S	S	S	S	
SUSPENSION FLEXIRIDE	S	S	S	S	
MINI SYSTÈME DE BARRES DE TORSION AVEC BOULE DE 2"	O	O	O	o	
ROUES ALUMINIUM 13" AVEC PNEU RADIAL	S	S	S	N	
ROUES ALUMINIUM 15" AVEC PNEU RADIAL MICHELIN PROFIL BAS	O	O	O	N	
ROUES ALUMINIUM 15" AVEC PNEU RADIAL	N	N	N	S	
ROUE DE SECOURS ALUMINIUM 15" AVEC PNEU RADIAL	N	N	N	O	42
ROUE DE SECOURS ACIER GALVANISÉ 15" AVEC PNEU RÉGULIER	N	N	N	S	37
ROUE DE SECOURS ALUMINIUM 13" AVEC PNEU RADIAL	O	O	O	N	32
ROUE DE SECOURS ACIER GALVANISÉ 13" AVEC PNEU RÉGULIER	S	S	S	N	27
COULEUR BLEU AZUR MÉTALLISÉE	O	O	O	O	
COULEUR ARGENT MÉTALLISÉE	S	S	S	S	
MARCHE COULISSANTE SOUS LA PORTE	S	S	S	S	
TABLE AVANT PORTATIVE SUR PIÉDESTAL	S	S	S	S	
CABINET DE RANGEMENT AVEC TABLETTES COULISSANTES	S	S	S	S	
CABINET DE RANGEMENT AVANT 1,7 pi3 FIXÉ AU TOIT	S	S	N	N	
FENÊTRE AVANT OUVRANTE AVEC MOUSTIQUAIRE ET RIDEAU	O	O	S	S	
LIT SUPERPOSÉ AVANT (28"x76")	O	O	N	N	30
LIT SUPERPOSÉ ARRIÈRE (28"x76")	N	N	O	N	30
LIT KING TRANSFORMABLE EN LITS JUMEAUX	72" x 76"	N	N	80"x81"	
LIT SIMPLE AVANT 36" X 81"	S	S	S	N	
LIT QUEEN ARRIÈRE	N	60" x 76"	60" x 81"	N	
GRAND LIT AVANT	N	N	N	60" X 81"	
RIDEAU SÉPARATEUR	O	O	O	O	2
MOUSTIQUAIRE FENÊTRE ARRIÈRE	S	S	S	S	
MOUSTIQUAIRE DE PORTE LATÉRALE	S	S	S	S	
MOUSTIQUAIRE DE FENÊTRE LATÉRALE ARRIÈRE	S	S	S	S	

APPAREILS ÉLECTRIQUES ET GPL					
1 RÉSERVOIR DE PROPANE 20 lb / INDICATEUR DE NIVEAU ET DÉTECTEUR GPL	S	S	S	N	
2 RÉSERVOIRS DE PROPANE 20 lb / INDICATEUR DE NIVEAU ET DÉTECTEUR GPL	O	O	O	S	23
2 RÉSERVOIRS DE PROPANE 30 lb / DÉTECTEUR GPL	N	N	N	N	20
CUISINIÈRE GPL 2 RONDS ENCASTRÉE / COUVERT VITRÉ	S	S	S	S	
CHAUFFAGE 16 000 BTU GPL	O	O	O	O	33
CHAUFFE-EAU 120 V 3,8 L	O	O	O	O	17
CHAUFFE-EAU GPL 15L ALLUMAGE ÉLECT.	O	O	O	O	41
CHAUFFE-EAU GPL INSTANTANÉ TRUMA AQUAGO	O	O	O	O	35
CHAUFFE-EAU / CHAUFFAGE GPL / ELECT. TRUMA COMBI COMFORT (4KW)	S	S	S	O	38
CHAUFFE-EAU / CHAUFFAGE GPL / ELECT. TRUMA COMBI COMFORT PLUS (6KW)	O	O	O	S	38
FRIGO 3,1 pi³ ENCASTRÉ GPL ET 120 V (2 VOIES)	S	S	S	N	
FRIGO 4,3 pi³ ENCASTRÉ À COMPRESSEUR 12 V	O	O	O	N	-15
FRIGO 6,7 pi³ ENCASTRÉ À 2 PORTES GPL, 12V ET 120 V (3 VOIES)	N	N	N	S	
FOUR MICRO-ONDES ENCASTRÉ	O	O	O	O	36
ÉLECTRICITÉ					
ENTRÉE 120V 30 A	S	S	S	S	
CONVERTISSEUR CHARGEUR 3 ÉTAPES 45 A	S	S	S	S	
ONDULEUR SINUS PURE 2 000 W AVEC CHARGEUR 55A	O	O	O	O	18
BATTERIE AUXILIAIRE GROUPE 27	S	S	S	S	54
BATTERIE AUXILIAIRE GROUPE 31	O	O	O	O	59
PANNEAU SOLAIRE 100 W AVEC CONTRÔLEUR	O	O	O	O	12
DEUX PANNEAUX SOLAIRES 100 W AVEC CONTRÔLEUR	O	O	O	O	22
FILAGE POUR PANNEAUX SOLAIRES HAUTE PUISSANCE	700W	700W	700W	700W	
INDICATEUR DE NIVEAU SANS SONDE (EAU POTABLE,GRISE,NOIRE ET BATTERIES)	S	S	S	S	
PLOMBERIE					
ENTRÉE D'EAU POTABLE EXT. AVEC RÉSERVOIR: CAPACITÉ	60	60	60	100	
ÉVIER EUROPÉEN INOX / COUVERT VITRÉ / POMPE 12 V	S	S	S	S	
RÉSERVOIR EAUX GRISSES: CAPACITÉ	60	60	60	92	
TOILETTE FIXE AVEC RÉSERVOIR EAUX NOIRES: CAPACITÉ	46	46	46	54	
DOUCHETTE RINCE TOILETTE	S	S	S	S	
DOUCHETTE EXTÉRIEURE	S	S	S	S	
DOUCHE INTÉRIEURE	N	S	S	S	



1378, chemin Filteau  
(Autoroute 20 sortie 305)  
Saint-Nicolas, Québec, Canada  
G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**  
Sans frais : **1 866-836-6664**  
Télécopieur : **418 836-5553**  
Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE  
N = NON LIVRABLE  
O = OPTIONNEL  
\* = NOTE EXPLIC.  
# = JUMELER AUTRE OPTION

DIVERTISSEMENT					
TV/DVD COMBO 19" AVEC TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	16
ANTENNE TV	O	O	O	O	4
CONFORT & COMMODITÉ					
TOPS (TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE À PAROIS SOLIDES)	S	S	N	N	
VENTILATEUR DE TOIT 12V À VITESSE VARIABLE (MANUEL)	S	S	S	S	
VENTILATEUR DE TOIT 12V À VITESSE VARIABLE AUTOMATIQUE / TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	1
VENTILATEUR MAXXFAN 12V À VITESSE VARIABLE / TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	2
AIR CLIMATISÉ THERMOPOMPE DE PLANCHER (10 150 BTU)	O	O	O	O	73
AUVENT AMOVIBLE 13' X 7' 6"	O	O	O	N	9
AUVENT BOITE MURALE 11' 6"	N	N	N	O	57
CERTIFICATION CSA	S	S	S	S	
SUPPORT REPLIABLE EN ALUMINIUM POUR 2 VÉLOS	O	O	O	2XO	19
PARE-PIERRES AVANT (COROPLAST)	S	S	S	S	4
SYSTÈME DÉPLACE CARAVANE	O	O	O	O	73
DIMENSIONS ET CAPACITÉS • MÈTRE(POUCE) ET LITRE					
LONGUEUR HORS-TOUT	5,26 (207)	5,26 (207)	5,41(213)	6,4 (252)	
LARGEUR HORS-TOUT	2,11(83)	2,11 (83)	2,18 (86)	2,18 (86)	
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT FERMÉ)	2,11 (83)	2,11 (83)	2,42 (95,5)	2,49 (98)	
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,56 (101)	2,56 (101)	NA	NA	
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT FERMÉ)	1,62 (64)	1,62 (64)	1,93 (76)	1,93 (76)	
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,08 (82)	2,08 (82)	NA	NA	
EMPATTEMENT (ENTRE ACCOUPLEMENT ET CENTRE DES ROUES)	3,04(120)	3,04(120)	3,14(123,5)	3,88 (152,8)	
LIT PRINCIPAL	(72X76)	(60X76)	(60X81)	(80X81)	
LIT PRINCIPAL LITS SIMPLES	(2X27X76)	(1X27X76)	NA	(2X31X80)	
LIT AVANT	(36X81)	(36X81)	(36X81)	(60X81)	
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE: CAPACITÉ	60 L	60 L	60 L	100 L	
RÉSERVOIR D'EAUX GRISSES: CAPACITÉ	60 L	60 L	60 L	92 L	
RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES: CAPACITÉ	46 L	46 L	46 L	54 L	
RÉSERVOIR DE PROPANE: CAPACITÉ	20 lb	20 lb	20 lb	2 X 20 lb	
CAPACITÉ DE CHARGE MODÈLE DE BASE SANS OPTION	875 lb	833 lb	947 lb	1144 lb	
NOMBRE DE PERSONNES QUI PEUVENT Y DORMIR (MODÈLE DE BASE)	3	3	3	4	
CAPACITÉ DE RANGEMENT DU MODÈLE DE BASE (pi³)	60	55	84	121	



1378, chemin Filteau  
(Autoroute 20 sortie 305)  
Saint-Nicolas, Québec, Canada  
G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**  
Sans frais : **1 866-836-6664**  
Télocopieur : **418 836-5553**  
Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE  
N = NON LIVRABLE  
O = OPTIONNEL  
\* = NOTE EXPLIC.  
# = JUMELER AUTRE OPTION