



1378, chemin Filteau
(Autoroute 20 sortie 305)
Saint-Nicolas, Québec, Canada
G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
Sans frais : **1 866-836-6664**
Télécopieur : **418 836-5553**
Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONNEL

DESCRIPTION	GM				MERCEDES				PROMASTER		
	18'	20'			19'	22'			18'	21'	
	MX	LX	LDX	LSX	LDX	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
SAVANA SÉRIE 2500 PNBV 3 900 kg (8 600 lb) 4300 V6 VORTEC 276 HP COUPLE 298 lb-PI	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SAVANA SÉRIE 3500 PNBV 4 355 kg (9 600 lb) 4300 V6 VORTEC 276 HP COUPLE 298 lb-PI	O	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
SAVANA 6000 V8 VORTEC	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
PROMASTER SÉRIE 1500 PNBV 3 886kg(8 550lb) 3600 V6 PENTASTAR 280 HP EMPATTEMENT 136"	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N
PROMASTER SÉRIE 3500 PNBV 4 241kg(9 350lb) 3600 V6 PENTASTAR 280 HP EMPATTEMENT 159"	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S
MERCEDES SPRINTER 2500 PNBV 4128 kg (9100 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	S	S	N	N	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 3500 PNBV 5 000 kg (11 030 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 1500 PNBV 3878 KG (8550 lb) 2L 4 CYL. TURBO ESSENCE	N	N	N	N	O	O	N	N	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 2500 4X4 PNBV 4128 kg (9100 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	O	O	N	N	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 3500 4X4 PNBV 5 000 kg (11 030 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	N	N	N	N	O	O	N	N	N
DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
SYSTÈME DE STABILITÉ ÉLECTRONIQUE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ROUES D'ALUMINIUM	N	N	N	N	O	O	O	O	O	O	O
ENJOLIVEURS DE ROUES CHROMÉS	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	O
MARCHEPIEDS EN FIBRE DE VERRE	O	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS	S	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS AVEC MARCHE COULISSANTE	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S
COFFRE INTÉGRÉ AU MARCHEPIED DE FIBRE DE VERRE	O#11	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
COULEUR AUTRE QUE BLANC	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PEINTURE DEUX TONS	O	O	O	O	O	O	O	O	N	N	N
BANDES DÉCORATIVES AUX COULEURS ASSORTIES	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
RADIO AM FM LASER PIONEER TÉLÉCOMMANDE, BLUETOOTH ET ENTRÉE AUX.	S	S	S	S	N	N	N	N	O	O	O
SYSTÈME DE NAVIGATION (GPS) PIONEER RADIO AM FM, MP3, CD, DVD, BLUETOOTH, 5.8"	O	O	O	O	N	N	N	N	O	O	O
RADIO PIONEER AM FM CD MP3 DVD ET ÉCRAN DE 5.8"	O	O	O	O	N	N	N	N	O	O	O
CAMÉRA DE REcul COULEUR DANS TABLEAU DE BORD OU RADIO	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S
CAMÉRA DE REcul COULEUR DANS MIRROIR	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	N
SIÈGE PIVOTANT (PASSAGER)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE PIVOTANT (CONDUCTEUR)	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE MULTI FONCTION CACHE-TOILETTE	O	S	N	N	N	S	N	N	O	N	N
SIÈGE LIT À OUVERTURE ÉLECTRIQUE	O	O	O	O	S	S	S	O	S	S	O
TABLE PLIANTE PORTATIVE 22" X 40" SUR PIÉDESTAL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CABINET DE RANGEMENT ARRIÈRE GAUCHE	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	N
TABLE ARRIÈRE ENCASTRÉE	N	N	S	S	S	N	N	N	S	S	N
DÎNETTE AVANT	N	N	S	S	S	N	S	S	N	S	S
LIT DU HAUT (48"x76" GM PROMASTER) (46"x76" SPRINTER)	O	O	O	O	N	N	O	O	N	O	O
LIT SIMPLE AVANT AMOVIBLE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LIT AJUSTABLE ÉLECTRIQUE EN HAUTEUR AVEC ESPACE CARGO EN DESSOUS	N	N	N	N	N	N	O	S	N	O	S
MOUSTIQUAIRE ARRIÈRE	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S
GRAND MOUSTIQUAIRE COULISSANT DE PORTE LATÉRALE DE STYLE EUROPÉEN	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S
MOUSTIQUAIRE DE PORTE LATÉRALE	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONNEL

	GM				MERCEDES				PROMASTER			
	18'	20'			19'	22'			18'	21'		
	MODÈLES											
	MX	LX	LDX	LSX	LDX	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX	
APPAREILS ÉLECTRIQUES ET GPL												
GROUPE GPL/RÉSERVOIR 28 OU 33 lb/HORIZONTAL/DETECTEUR GPL	O28	S33	S28	S33	S33	S33	S33	S33	O33	S33	S33	
CUISINIÈRE 1 ROND PORTATIVE (BUTANE)	S	O	O	O	O	O	O	O	S	O	O	
CUISINIÈRE 2 RONDS ENCASTRÉE (BONBONNE GPL JETABLE) (PAS CSA)	O	O	N	O	N	O	N	N	O	N	N	
CUISINIÈRE 2 RONDS ENCASTRÉE (GPL)	O#26	S	S	S	S	S	S	S	O#26	S	S	
CHAUFFAGE 16 000 BTU GPL (DETECTEUR CO INCLUS)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
CHAUFFAGE À ESSENCE 7 950 BTU (DETECTEUR CO INCLUS)	S	S	S	S	S	S	O	O	S	S	S	
CHAUFFAGE À ESSENCE 13 000 BTU (DETECTEUR CO INCLUS)	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	O	
CHAUFFE-EAU 120 V 3,8 L	S	O	N	O	O	O	N	N	S	N	N	
CHAUFFE-EAU GPL 15 L ALLUMAGE ÉLECT. (AVEC DOUCHE EXTÉRIEURE)	O#26	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ GPL TRUMA AQUAGO (AVEC DOUCHE EXTÉRIEURE)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
FRIGO 3,5 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V)	S	O	S	S	O	O	O	O	S	O	O	
FRIGO 4,3 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V)	N	N	N	N	S	N	N	O	N	N	N	
FRIGO 5,6 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (1 X 3,5 pi³ & 1 X 2,1 pi³)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	
FRIGO 7 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (2 x 3,5 pi³)	N	S	N	N	N	S	S	O	O	S	N	
FRIGO 7,8 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (1 x 3,5 pi³ ET 1 x 4,3 pi³)	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	
FOUR MICRO-ONDES ENCASTRÉ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
ÉLECTRICITÉ												
ÉCLAIRAGE AU D.E.L. ENCASTRÉ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
ENTRÉE 120 V 30 A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
2 BATTERIES 6 VOLTS AGM SANS ENTRETIEN	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
PANNEAU SOLAIRE 95 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
PANNEAUX SOLAIRES 190 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
PANNEAUX SOLAIRES 285 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
PANNEAUX SOLAIRES 380 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT	N	N	N	N	N	N	O	O	O	O	O	
ONDULEUR 1 500 W ONDE SINUSODALE MODIFIÉE AVEC CONVERTISSEUR / CHARGEUR 75 AMP	S	S	S	S	N	S	N	N	S	S	S	
ONDULEUR 1 500 W ONDE SINUS PURE AVEC CONVERTISSEUR / CHARGEUR 55 AMP	O	O	O	O	S	O	S	S	O	O	O	
INDICATEURS DE NIVEAUX SANS SONDÉS (EAU, RÉSERVOIRS, BATTERIES, GPL)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE ET THERMOMÈTRE INTÉRIEUR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
PLOMBERIE												
ENTRÉE D'EAU POTABLE EXT.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
ÉVIER ACIER INOXYDABLE / POMPE 12 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
RÉSERVOIR D'EAUX GRISSES	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
DOUCHE EXTÉRIEURE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
DOUCHETTE RINCE-TOILETTE	O	O	S	O	S	O	S	S	O	S	S	
RIDEAU DE DOUCHE ARRIÈRE	O	S	O	S	O	S	O	O	O	O	O	
TOILETTE PORTATIVE 12 L AVEC RIDEAU	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
TOILETTE À CASSETTE C403 (CAPACITÉ 19,3 L) AVEC RIDEAU	O#17,2	S	N	S	O	S	O	N	S	O	N	
TOILETTE FIXE AVANT (CAPACITÉ 46 L) AVEC DOUCHE INTÉRIEURE	N	N	S	N	S	N	S	S	N	S	S	
DIVERTISSEMENT												
ANTENNE TÉLÉ INTÉGRÉE AU TOIT (GM) OU SUR LE TOIT (SPRINTER, PROMASTER)	S	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	
CINÉMA MAISON (19" HD DVD TV AVEC TÉLÉCOMMANDE)	N	N	N	N	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	
TABLE MULTIUSAGE RABATTABLE DANS TABLEAU DE BORD	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	



1378, chemin Filteau
 (Autoroute 20 sortie 305)
 Saint-Nicolas, Québec, Canada
 G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
 Sans frais : **1 866-836-6664**
 Télécopieur : **418 836-5553**
 Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
 N = NON LIVRABLE
 O = OPTIONNEL
 * = NOTE EXPLIC.
 # = JUMELER AUTRE OPTION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONNEL

	GM				MERCEDES				PROMASTER		
	18'	20'			19'		22'		18'	21'	
	MODÈLES										
CONFORT & COMMODITÉ	MX	LX	LDX	LSX	LDX	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
TOIT OUVRANT AVEC TOILE PROFILE BAS (PLUS FACILE À UTILISER)	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
TOIT OUVRANT AVEC TOILE PLEINE HAUTEUR (PLUS CONFORTABLE POUR DORMIR AU 2E ÉTAGE)	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
TOPS (TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE À PAROIS SOLIDES)	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
AUVENT DE LUXE F45 9'10" (3 M)	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
AUVENT DE LUXE F45 11'6" (3,5 M)	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N
AUVENT DE LUXE F65 10'6" (3,2 M)	N	N	N	N	S	S	N	N	S	N	N
AUVENT DE LUXE F 65 13'1" (4 M)	N	N	N	N	N	N	S	S	N	S	S
VENTILATEUR DE TOIT 12 V À VITESSE VARIABLE (MANUEL)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
VENTILATEUR DE TOIT 12 V À VITESSE VARIABLE AUTOMATIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
VENTILATEUR DE TOIT MAXFAN 12 V À VITESSE VARIABLE AUTOMATIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AIR CLIMATISÉ AU TOIT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AIR CLIMATISÉ AMOVIBLE DE PORTE ARRIÈRE (5 250 BTU)	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
ATTACHE REMORQUE RÉCEPTACLE 2"X 2" AVEC PRISE 4 FILS OU 7 FILS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SUPPORT UNIVERSEL AU TOIT	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
SUPPORT À KAYAK COULISSANT DE TOIT	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N
CERTIFICATION CSA	S	S	N	S	N	S	S	S	S	S	S
GARDE-BOUE	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S
INTERRUPTEUR DE FOURNAISE DANS LE TABLEAU DE BORD (DOIT INCLURE #33, #34 OU #34.2)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
DIMENSIONS ET CAPACITÉS	GM				SPRINTER				PROMASTER		
MÈTRE(POUCE) ET LITRE	MX	LX	LDX	LSX	LDX	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
LONGUEUR HORS-TOUT	5,69 (224)	6,2 (244)	6,2 (244)	6,2 (244)	5,9(232)	5,9 (232)	6,9 (273)	6,9 (273)	5,4 (213)	6,3 (250)	6,3 (250)
LARGEUR HORS-TOUT AVEC MIROIRS	2,387 (94)	2,387 (94)	2,387 (94)	2,387(94)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,5 (98)	2,5 (98)	2,5 (98)
HAUTEUR EXTÉRIEURE TOIT RÉGULIER (TOIT FERMÉ)	2,43 (95,5)	2,44 (96)	2,44 (96)	2,44 (96)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,8 (109)	2,8 (109)	2,8 (109)
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,77 (109)	2,77 (109)	2,77 (109)	2,77 (109)	N	N	N	N	N	N	N
HAUTEUR EXTÉRIEURE TOPS (TOIT OUVERT)	2,64 (104)	2,65 (104,5)	2,65 (104,5)	2,65 (104,5)	N	N	N	N	N	N	N
HAUTEUR INTÉRIEURE TOIT RÉGULIER (TOIT FERMÉ)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,13 (84)	2,13 (84)	2,13 (84)	2,13 (84)	N	N	N	N	N	N	N
HAUTEUR INTÉRIEURE TOPS (TOIT OUVERT)	1,89 (74,5)	1,90 (75)	1,90 (75)	1,90 (75)	N	N	N	N	N	N	N
EMPATTEMENT	3,4 (135)	3,9 (155)	3,9 (155)	3,9 (155)	3,66 (144)	3,66 (144)	4,32 (170)	4,32 (170)	3,45 (136)	4,03 (159)	4,03 (159)
LIT PRINCIPAL	(54X76)	(54X76)	(51X76)	(51X76)	(54X76)	(54X76)	(70X76)	(60X76)	(55.5x76)	(55.5x76)	(60x76)
2 LITS SIMPLES (EN OPTION)	N	N	N	N	N	N	(2X26X76)	(2X26X76)	N	(2X28X76)	(2X28X76)
LIT DU HAUT (EN OPTION)	(48X76)	(48X76)	(48X76)	(48X76)	N	N	N	(47X76)	N	N	(48X76)
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE (LITRES)	72	72	72	72	100	72	100	100	72	100	100
RÉSERVOIR D'EAUX GRISES (LITRES)	46	46	46	46	90	74	136	92	46	92	92
RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES (LITRES)	12	19,3	46	19,3		19,3		46	19,3	46	46
RÉSERVOIR D'ESSENCE (LITRES)	117,3	117,3	117,3	117,3	92,7	92,7	92,7	92,7	90,8	90,8	90,8
CAPACITÉ DE REMORQUAGE AVEC VÉHICULE CHARGÉ NORMALEMENT	1 818 kg (4 000 lb)	1 590 kg (3 500 lb)				3402 kg (7500 lb)			1 818 kg (4 000 lb)	1 590 kg (3 500 lb)	
PASSAGERS	4	4	4	6	4	4	2 à 4	2 à 6	4	2 à 4	2 à 6
CAPACITÉ DE RANGEMENT DU MODÈLE DE BASE (PI.CU.)	85	86	81	86	72	87	88	134	76	92	130



safaricondo.ca

1378, chemin Filteau
(Autoroute 20 sortie 305)
Saint-Nicolas, Québec, Canada
G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
Sans frais : **1 866-836-6664**
Télécopieur : **418 836-5553**
Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION