



1378, chemin Filteau
(Autoroute 20 sortie 305)
Saint-Nicolas, Québec, Canada
G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
Sans frais : **1 866-836-6664**
Télécopieur : **418 836-5553**
Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET EN OPTION ALTO

DESCRIPTION	MODÈLE						Poids (lb)
	R1713	R1723	F1743	F2114	A2124	F2414	
	POIDS DE BASE						
	1 825 lb / 828 kg	1 867 lb / 847 kg	1 753 lb / 795 kg	2 356 lb / 1 069 kg	2556 lb. / 1162 kg	2850 lb. / 1295 kg (est.)	
ROULOTTE ALTO 17 SÉRIE R ET F PNBV 2 700 lb (1 225 kg)	S	S	S	N	N	N	
ROULOTTE ALTO 21 PNBV (SERIE F 3500 lb (1 588 kg) / SERIE A 3700 lb (1678 kg)	N	N	N	S	S	N	
ROULOTTE ALTO 24 SÉRIE F ESSIEUX TANDEM PNBV 4500 lb (2045 kg)	N	N	N	N	N	S	
FREINS ÉLECTRIQUES	S	S	S	S	S	S	
SUSPENSION FLEXIRIDE	S	S	S	S	S	S	
MINI SYSTÈME DE BARRE DE TORSION AVEC BOULE DE 2"	O	O	O	O	O	O	
ROUES ALUMINIUM 13" AVEC PNEUS RADIAUX	S	S	S	N	N	N	
ROUES ALUMINIUM 15" AVEC PNEUS RADIAUX PROFIL BAS MICHELIN	O	O	O	N	N	N	
ROUES ALUMINIUM 15" AVEC PNEUS RADIAUX	N	N	N	S	O	S	
ROUES ACIER GALVANIZÉ 15" AVEC PNEUS RADIAUX ET ENJOLIVEURS MOON	N	N	N	O	S	O	
ROUE DE SECOURS ALUMINIUM 15" AVEC PNEU RADIAL	N	N	N	O	O	O	42
ROUE DE SECOURS ACIER GALVANISÉ 15" AVEC PNEU RADIAL	N	N	N	S	S	S	37
ROUE DE SECOURS ALUMINIUM 13" AVEC PNEU RADIAL	O	O	O	N	N	N	32
ROUE DE SECOURS ACIER GALVANISÉ 13" AVEC PNEU RADIAL	S	S	S	N	N	N	27
ROUE DE SECOURS ALUMINIUM 15" AVEC PNEU RADIAL PROFIL BAS MICHELIN	O	O	O	N	N	N	42
COULEUR BLEU AZUR MÉTALLISÉE	O	O	O	O	O	O	
COULEUR ARGENT MÉTALLISÉE	S	S	S	S	S	S	
MARCHE COULISSANTE	S	S	S	S	S	S	
TABLE AVANT PORTATIVE SUR PIÉDESTAL	S	S	S	N	N	N	
TABLE AVANT AMOVIBLE INT, EXT, 46" X 37"	N	N	N	S	N	S	
TABLE TRIANGULAIRE AVANT AMOVIBLE ET PIVOTANTE	N	N	N	N	S	N	
CABINET DE RANGEMENT AVEC TABLETTES COULISSANTES	S	N	N	N	N	N	
CABINET DE RANGEMENT AVEC TABLETTES COULISSANTES ET TIROIRS	N	S	S	S	S	S	
CABINET DE RANGEMENT AVANT 1,7 pi3 FIXÉ AU PLAFOND	S	S	N	N	N	N	
FENÊTRE AVANT OUVRANTE AVEC COMBINÉ TOILE/MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉ	O	O	S	S	S	S	
LIT SUPERPOSÉ AVANT (28" x 76")	O	O	N	N	N	N	30
LIT SUPERPOSÉ ARRIÈRE	N	N	28" x 76"	N	N	N	30
LIT KING TRANSFORMABLE EN LITS JUMEAUX	72" x 76"	N	N	81" x 76"	81" x 76"	81" x 76"	
LIT QUEEN ARRIÈRE	N	60" x 76"	60" x 81"	N	N	N	
LIT ARRIÈRE SUPERPOSÉ ÉLECTRIQUE	N	N	N	N	N	54" x 77"	42
LIT AVANT	36" x 81"	36" x 81"	36" x 81"	54" x 81"	52" x 74"	54" x 81"	
RIDEAU SÉPARATEUR	O	O	O	O	O	O	2
MOUSTIQUAIRE FENÊTRE ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S	

APPAREILS (ÉLECTRIQUES ET GPL)							
UN RÉSERVOIR DE PROPANE 20 lb / INDICATEUR DE NIVEAU + DÉTECTEUR GPL	S	S	S	N	N	N	
DEUX RÉSERVOIRS DE PROPANE 20 lb / INDICATEUR DE NIVEAU + DÉTECTEUR GPL	O	O	O	S	S	S	23
CUISINIÈRE GPL 2 RONDS ENCASTRÉE / COUVERT VITRÉ	S	S	S	S	S	S	
FOURNAISE GPL 11500 BTU (TRUMA VARIOHEAT)	O	O	O	O	O	O	33
CHAUFFE-EAU GPL 15L AVEC ALLUMAGE ÉLECT.	O	O	O	O	O	O	41
CHAUFFE-EAU GPL INSTANTANÉ (TRUMA AQUAGO COMFORT PLUS)	O	O	O	O	O	O	35
CHAUFFE-EAU / CHAUFFAGE GPL / ELECT. (TRUMA COMBI ECO PLUS (4KW))	S	S	S	O	O	O	38
CHAUFFE-EAU / CHAUFFAGE GPL / ELECT. (TRUMA COMBI COMFORT PLUS (6KW))	O	O	O	S	S	S	38
FRIGO 3,1 pi3 ENCASTRÉ GPL ET 120 V (2 VOIES)	S	S	S	N	N	N	
FRIGO 4,3 pi3 ENCASTRÉ À COMPRESSEUR 12 V	O	O	O	N	N	N	-15
FRIGO 6 pi3 ENCASTRÉ À 2 PORTES GPL, 12V ET 120 V (3 VOIES)	N	N	N	S	S	S	
FOUR MICRO-ONDES ENCASTRÉ	O	O	O	O	O	O	36
ÉLECTRICITÉ							
ENTRÉE 120V 30 A	S	S	S	S	S	S	
CONVERTISSEUR CHARGEUR 3 ÉTAPES 45 A ou CHARGEUR 45 AMP LITHIUM	S	S	S	S	S	S	
ONDULEUR SINUS PURE 2 000 W AVEC CHARGEUR 80A PRÊT POUR LITHIUM	O	O	O	O	O	O	18
BATTERIE AUXILIAIRE GROUPE 31	S	S	S	S	S	S	59
BATTERIE AUXILIAIRE GROUPE 24 AU LITHIUM (100 AMP)	O	O	O	O	O	O	
DEUX BATTERIES AUX GROUPE 24 AU LITHIUM CHAUFFANTES BLUETOOTH (100 AMP)	O	O	O	O	O	O	
MONITEUR DE BATTERIE AVEC INDICATION DE L'ETAT DE CHARGE EN %	O	O	O	O	O	O	
DEUX PANNEAUX SOLAIRES 110 W AVEC CONTRÔLEUR	O	O	O	O	O	O	22
DEUX PANNEAUX SOLAIRES 220 W AVEC CONTRÔLEUR	O	O	O	O	O	O	
FILAGE POUR PANNEAUX SOLAIRES HAUTE PUISSANCE	700 W	700 W	700 W	700 W	1100 W	?	
INDICATEUR DE NIVEAU SANS SONDÉ (EAU POTABLE,GRISE,NOIR ET BATTERIE)	S	S	S	S	S	S	



1378, chemin Filteau
 (Autoroute 20 sortie 305)
 Saint-Nicolas, Québec, Canada
 G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
 Sans frais : **1 866-836-6664**
 Télécopieur : **418 836-5553**
 Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
 N = NON LIVRABLE
 O = OPTIONNEL
 * = NOTE EXPLIC.
 # = JUMELER AUTRE OPTION

PLOMBERIE							
ENTRÉE D'EAU POTABLE EXT. AVEC RÉSERVOIR: CAPACITÉ	60 L	60 L	60 L	100 L	100 L	100 L	
ÉVIER EUROPÉEN INOX / COUVERT VITRÉ / POMPE 12 V	S	S	S	S	S	S	
RÉSERVOIR EAUX GRISSES: CAPACITÉ	60 L	60 L	60 L	92 L	92 L	92 L	
TOILETTE FIXE AVEC RÉSERVOIR EAUX NOIRES: CAPACITÉ	46 L	46 L	46 L	54 L	54 L	54 L	
DOUCHETTE RINCE TOILETTE	S	S	S	S	S	S	
DOUCHETTE EXTÉRIEURE	S	S	S	S	S	S	
DOUCHE INTÉRIEURE	N	S	S	S	S	S	
DIVERTISSEMENT							
TV/DVD COMBO 19" AVEC TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	O	O	16
ANTENNE TV - PRÊT POUR AMPLIFICATEUR WIFI	O	O	O	O	O	O	4
CONFORT & COMMODITÉ							
TOPS (TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE À PAROIS SOLIDES)	S	S	N	N	N	N	
VENTILATEUR DE TOIT 12V À VITESSE VARIABLE (MANUEL)	S	S	S	S	S	S	
VENTILATEUR DE TOIT 12V À VITESSE VARIABLE AUTO / TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	O	O	1
VENTILATEUR MAXXFAN 12V À VITESSE VARIABLE / TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	O	O	2
CLIMATISEUR THERMOPOMPE DE PLANCHER (10150 BTU)	O	O	O	O	O	N	73
CLIMATISEUR 11000 BTU MONTÉ SUR LE TOIT	N	N	N	N	N	O	
AUVENT AMOVIBLE 13' X 7' 6" MODÈLE CLASSIQUE AVEC 3 POTEAUX VERTICAUX	O	O	O	N	N	N	9
BOITIER D'AUVENT - MURAL	N	N	N	O	O	O	57
CERTIFICATION CSA	S	S	S	S	A VENIR	A VENIR	
SUPPORT REPLIABLE EN ALUMINIUM POUR 2 VÉLOS	O AVANT	O AVANT	O AVANT	O AVANT ET ARRIÈRE	O ARRIÈRE	O AVANT ET ARRIÈRE	19
PARE-PIERRES AVANT (COROPLAST)	S	S	S	S	N	S	4
SYSTÈME DÉPLACE CARAVANE	O	O	O	O	O	O	73



1378, chemin Filteau
 (Autoroute 20 sortie 305)
 Saint-Nicolas, Québec, Canada
 G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
 Sans frais : **1 866-836-6664**
 Télécopieur : **418 836-5553**
 Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
 N = NON LIVRABLE
 O = OPTIONNEL
 * = NOTE EXPLIC.
 # = JUMELER AUTRE OPTION

TAILLE ET CAPACITÉ							
LONGUEUR HORS-TOUT	5,26 (207)	5,26 (207)	5,41(213)	6,4 (252)	6,4 (252)	7,3 (288)	
LARGEUR HORS-TOUT	2,11 (83)	2,11 (83)	2,18 (86)	2,18 (86)	2,18 (86)	2,18 (86)	
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT FERMÉ)	2,11 (83)	2,11 (83)	2,42 (95,5)	2,49 (98)	2,49 (98)	2,49 (98) + OPT	
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,56 (101)	2,56 (101)	NA	NA	NA	NA	
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT FERMÉ)	1,62 (64)	1,62 (64)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	2,08 (82)	2,08 (82)	NA	NA	NA	NA	
EMPATTEMENT (ENTRE ACCOUPLEMENT ET CENTRE DES ROUES)	3,04 (120)	3,04 (120)	3,14 (123,5)	3,88 (152,8)	3,8 (149,8)	4,34 (170,8)	
LIT PRINCIPAL	(72 x 76)	(60 x 76)	(60 x 81)	(80 x 81)	(76 x 81)	(80 x 81)	
LIT PRINCIPAL LITS SIMPLES	(2 x 27 x 76)	(1 x 27 x 76)	NA	(2 x 31 x 80)	(2 x 31 x 76)	(2 x 31 x 76)	
LIT AVANT	(36 x 81)	(36 x 81)	(36 x 81)	(60 x 81)	(52 x 74)	(60 x 81)	
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE: CAPACITÉ	60 L	60 L	60 L	100 L	100 L	100 L	
RÉSERVOIR D'EAUX GRISES: CAPACITÉ	60 L	60 L	60 L	92 L	92 L	92 L	
RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES: CAPACITÉ	46 L	46 L	46 L	54 L	54 L	54 L	
RÉSERVOIR DE PROPANE: CAPACITÉ	20 lb	20 lb	20 lb	2 x 20 lb	2 x 20 lb	2 x 20 lb	
CAPACITÉ DE CHARGE MODÈLE DE BASE SANS OPTION	875 lb	833 lb	947 lb	1144 lb	1150 lb	1500 lb EST	
NOMBRE DE PERSONNES QUI PEUVENT Y DORMIR (MODÈLE DE BASE)	3	3	3	4	4	4	
CAPACITÉ DE RANGEMENT DU MODÈLE DE BASE (pi³)	60	55	84	121	?	?	



1378, chemin Filteau
 (Autoroute 20 sortie 305)
 Saint-Nicolas, Québec, Canada
 G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
 Sans frais : **1 866-836-6664**
 Télécopieur : **418 836-5553**
 Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
 N = NON LIVRABLE
 O = OPTIONNEL
 * = NOTE EXPLIC.
 # = JUMELER AUTRE OPTION