



1378, chemin Filteau
(Autoroute 20 sortie 305)
Saint-Nicolas, Québec, Canada
G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
Sans frais : **1 866-836-6664**
Télécopieur : **418 836-5553**
Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
N = NON LIVRABLE
O = OPTIONNEL
* = NOTE EXPLIC.
= JUMELER AUTRE OPTION

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONNEL

DESCRIPTION	MERCEDES		MERCEDES		PROMASTER		
	19'		22'		18'	21'	
	LDX	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
PROMASTER SÉRIE 1500 PNBV 3 886kg(8 550lb) 3600 V6 PENTASTAR 280 HP EMPATTEMENT 136"	N	N	N	N	S	N	N
PROMASTER SÉRIE 3500 PNBV 4 241kg(9 350lb) 3600 V6 PENTASTAR 280 HP EMPATTEMENT 159"	N	N	N	N	N	S	S
MERCEDES SPRINTER 2500 PNBV 4105 kg (9050 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	S	S	N	N	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 3500 PNBV 4490 kg (9900 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	S	S	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 2500 4X4 PNBV 4105 kg (9050 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	O	O	N	N	N	N	N
MERCEDES SPRINTER 3500 4X4 PNBV 5 000 kg (11 030 lb) 3L 6 CYL. TURBO DIÉSEL	N	N	O	O	N	N	N
SYSTÈME DE STABILITÉ ÉLECTRONIQUE	S	S	S	S	S	S	S
ROUES D'ALUMINIUM	O	O	O	O	O	O	O
ENJOLIVEURS DE ROUES CHROMÉS	O	O	S	S	O	O	O
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS	N	N	N	N	N	N	N
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS AVEC MARCHE COULISSANTE	S	S	S	S	S	S	S
MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIRS AVEC MARCHE COULISSANTE ÉLECTRIQUE	O	O	O	O	O	O	O
MARCHE PIED TUBULAIRE NOIR	O	O	O	O	O	O	O
COULEUR AUTRE QUE BLANC	O	O	O	O	O	O	O
BANDES DÉCORATIVES AUX COULEURS ASSORTIES	O	O	O	O	O	O	O
CAMÉRA DE REcul COULEUR DANS TABLEAU DE BORD OU RADIO	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE PIVOTANT (PASSAGER)	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE PIVOTANT (CONDUCTEUR)	S	S	S	S	S	S	S
SIÈGE MULTI FONCTION CACHE-TOILETTE	N	S	N	N	O	N	N
SIÈGE LIT À OUVERTURE ÉLECTRIQUE	S	S	S	O	S	S	O
TABLE PLIANTE PORTATIVE 22" X 40" SUR PIÉDESTAL	N	S	N	N	S	N	N
TABLE À SECTION PIVOTANTE 22" X 44"	S	N	S	S	N	S	S
CABINET DE RANGEMENT ARRIÈRE GAUCHE	S	S	S	N	S	S	N
TABLE ARRIÈRE ENCASTRÉE	S	N	N	N	S	S	N
RANGEMENT AU DESSUS DES SIEGE CONDUCTEUR & PASSAGER AVEC PORTE D'ACCES RABATTANTE	O	O	O	O	S	S	S
DÎNETTE AVANT	S	N	S	S	N	S	S
LIT DU HAUT (48"x76" GM PROMASTER) (46"x76" SPRINTER)	N	N	O	O	N	O	O
TOIT OUVRANT AVEC LIT DOUBLE	O	O	O	O	O	O	O
LIT SIMPLE AVANT AMOVIBLE	O	O	O	O	O	O	O
LIT AJUSTABLE ÉLECTRIQUE EN HAUTEUR AVEC ESPACE CARGO EN DESSOUS	N	N	O	S	N	O	S
MOUSTIQUAIRE ARRIÈRE	S	S	S	S	S	S	S
GRAND MOUSTIQUAIRE COULISSANT DE PORTE LATÉRALE DE STYLE EUROPÉEN	S	S	S	S	S	S	S

APPAREILS ÉLECTRIQUES ET GPL	LDX	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
GROUPE GPL/RÉSERVOIR 33 lb/HORIZONTAL/DETECTEUR GPL	S	S	S	S	O	S	S
CUISINIÈRE 1 ROND PORTATIVE (BUTANE)	O	O	O	O	S	O	O
CUISINIÈRE 2 RONDS ENCASTRÉE (BONBONNE GPL JETABLE) (PAS CSA)	N	O	N	N	O	N	N
CUISINIÈRE 2 RONDS ENCASTRÉE (GPL)	S	S	S	S	O#26	S	S
CHAUFFAGE À ESSENCE 7 950 BTU (DÉTECTEUR CO INCLUS)	S	S	O	O	S	S	S
CHAUFFAGE À ESSENCE 13 000 BTU (DÉTECTEUR CO INCLUS)	O	O	S	S	O	O	O
CHAUFFE-EAU 120 V 3,8 L	O	O	N	N	S	N	N
CHAUFFE-EAU GPL 15 L ALLUMAGE ÉLECT. (AVEC DOUCHE EXTÉRIEURE)	S	S	S	S	S	S	S
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ GPL TRUMA AQUAGO (AVEC DOUCHE EXTÉRIEURE)	O	O	O	O	O	O	O
FRIGO 3,5 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V)	O	O	O	O	S	O	O
FRIGO 4,3 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V)	S	N	N	O	N	N	N
FRIGO 5,6 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (1 X 3,5 pi³ & 1 X 2,1 pi³)	N	N	N	N	N	N	S
FRIGO 7 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (2 x 3,5 pi³)	N	S	S	O	O	S	N
FRIGO 7,8 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) (1 x 3,5 pi³ ET 1 x 4,3 pi³)	N	N	N	S	N	N	N
FOUR MICRO-ONDES ENCASTRÉ	S	S	S	S	S	S	S
ÉLECTRICITÉ		LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
ÉCLAIRAGE AU D.E.L. ENCASTRÉ	S	S	S	S	S	S	S
ENTRÉE 120 V 30 A	S	S	S	S	S	S	S
2 BATTERIES 6 VOLTS AGM SANS ENTRETIEN	S	S	S	S	S	S	S
DEUX BATTERIES AUX. GROUPE 24 AU LITHIUM CHAUFFANTES BLUETOOTH (100 AMP CHACUNE)	O	O	O	O	O	O	O
PANNEAU SOLAIRE 95 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT PRÊT POUR BATTERIE LITHIUM	O	O	O	O	O	O	O
PANNEAUX SOLAIRES 190 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT PRÊT POUR BATTERIE LITHIUM	O	O	O	O	O	O	O
PANNEAUX SOLAIRES 285 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT PRÊT POUR BATTERIE LITHIUM	O	O	O	O	O	O	O
PANNEAUX SOLAIRES 380 W AVEC CONTRÔLEUR MPPT PRÊT POUR BATTERIE LITHIUM	N	N	O	O	N	O	O
ONDULEUR 2000 W ONDE SINUS PURE AVEC CONVERTISSEUR / CHARGEUR 80 AMP PRÊT POUR LITHIUM	S	S	S	S	S	S	S
INDICATEURS DE NIVEAUX SANS SONDÉS (EAU, RÉSERVOIRS, BATTERIES, GPL)	S	S	S	S	S	S	S
VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE ET THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE INTÉRIEUR	S	S	S	S	S	S	S



1378, chemin Filteau
 (Autoroute 20 sortie 305)
 Saint-Nicolas, Québec, Canada
 G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
 Sans frais : **1 866-836-6664**
 Télécopieur : **418 836-5553**
 Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
 N = NON LIVRABLE
 O = OPTIONNEL
 * = NOTE EXPLIC.
 # = JUMELER AUTRE OPTION

PLOMBERIE		LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
ENTRÉE D'EAU POTABLE EXT.	S	S	S	S	S	S	S
ÉVIER ACIER INOXYDABLE / POMPE 12 V	S	S	S	S	S	S	S
RÉSERVOIR D'EAUX GRISSES	S	S	S	S	S	S	S
DOUCHE EXTÉRIEURE	S	S	S	S	S	S	S
DOUCHETTE RINCE-TOILETTE	S	O	S	S	O	S	S
RIDEAU DE DOUCHE ARRIÈRE	O	S	O	O	O	O	O
TOILETTE PORTATIVE 12 L AVEC RIDEAU	N	N	N	N	N	N	N
TOILETTE À CASSETTE C403 (CAPACITÉ 19,3 L) AVEC RIDEAU	O	S	O	N	S	O	N
TOILETTE FIXE AVANT (CAPACITÉ 46 L) AVEC DOUCHE INTÉRIEURE	S	N	S	S	N	S	S
DIVERTISSEMENT	LDX	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
ANTENNE TÉLÉ INTÉGRÉE AU TOIT (GM) OU SUR LE TOIT (SPRINTER, PROMASTER)	O	O	O	O	O	O	O
CINÉMA MAISON (19" HD DVD TV AVEC TÉLÉCOMMANDE)	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"	O 19"
TABLE MULTIUSAGE RABATTABLE DANS TABLEAU DE BORD	O	O	O	O	O	O	O
CONFORT & COMMODITÉ	LDX	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
TOIT OUVRANT AVEC TOILE PROFILE BAS (PLUS FACILE À UTILISER)	N	N	N	N	N	N	N
TOIT OUVRANT AVEC TOILE PLEINE HAUTEUR (PLUS CONFORTABLE POUR DORMIR AU 2E ÉTAGE)	N	N	N	N	N	N	N
TOPS (TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE À PAROIS SOLIDES)	N	N	N	N	N	N	N
AUVENT ÉLECTRIQUE DE LUXE AU TOIT 10'6" (3,2 M)	S	S	N	N	S	N	N
AUVENT ÉLECTRIQUE DE LUXE AU TOIT 13'1" (4 M)	N	N	S	S	N	S	S
VENTILATEUR DE TOIT 12 V À VITESSE VARIABLE (MANUEL)	S	S	S	S	S	S	S
VENTILATEUR DE TOIT 12 V À VITESSE VARIABLE AUTOMATIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	O	O	O
VENTILATEUR DE TOIT MAXFAN 12 V À VITESSE VARIABLE AUTOMATIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE	O	O	O	O	O	O	O
AIR CLIMATISÉ AU TOIT	O	O	O	O	O	O	O
ATTACHE REMORQUE RÉCEPTACLE 2"X 2" AVEC PRISE 4 FILS OU 7 FILS	S	S	S	S	S	S	S
SUPPORT DE TOIT	O	O	O	O	O	O	O
TERASSE DE TOIT	O	O	O	O	O	O	O
ECHELLE DE PORTE ARRIERE	O	O	O	O	O	O	O
BARRE DE LUMIÈRE DEL SUR SUPPORT DE TOIT (3)	O	O	O	O	O	O	O
CAPOT AVANT PEINT OU VINYLE NOIR	O	O	O	O	O	O	O
CERTIFICATION CSA	N	S	S	S	S	S	S
GARDE-BOUE	S	S	S	S	S	S	S
INTERRUPTEUR DE FOURNAISE DANS LE TABLEAU DE BORD (DOIT INCLURE #33, #34 OU #34.2)	S	S	S	S	S	S	S



1378, chemin Filteau
 (Autoroute 20 sortie 305)
 Saint-Nicolas, Québec, Canada
 G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
 Sans frais : **1 866-836-6664**
 Télécopieur : **418 836-5553**
 Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
 N = NON LIVRABLE
 O = OPTIONNEL
 * = NOTE EXPLIC.
 # = JUMELER AUTRE OPTION

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	SPRINTER	SPRINTER	SPRINTER	SPRINTER	PROMASTER	PROMASTER	PROMASTER
MÈTRE(POUCE) ET LITRE	LDX	LX	XL PLUS	XL FLEX	MX	XL PLUS	XL FLEX
LONGUEUR HORS-TOUT	5,9 (232)	5,9 (232)	6,9 (273)	6,9 (273)	5,4 (213)	6,3 (250)	6,3 (250)
LARGEUR HORS-TOUT AVEC MIROIRS	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,5 (98)	2,5 (98)	2,5 (98)
HAUTEUR EXTÉRIEURE TOIT RÉGULIER (TOIT FERMÉ)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,95 (116)	2,8 (109)	2,8 (109)	2,8 (109)
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	N	N	N	N	N	N	N
HAUTEUR EXTÉRIEURE TOPS (TOIT OUVERT)	N	N	N	N	N	N	N
HAUTEUR INTÉRIEURE TOIT RÉGULIER (TOIT FERMÉ)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)	1,93 (76)
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT OUVERT)	N	N	N	N	N	N	N
HAUTEUR INTÉRIEURE TOPS (TOIT OUVERT)	N	N	N	N	N	N	N
EMPATTEMENT	3,66 (144)	3,66 (144)	4,32 (170)	4,32 (170)	3,45 (136)	4,03 (159)	4,03 (159)
LIT PRINCIPAL	(54 x 76)	(54 x 76)	(70 x 76)	(60 x 76)	(55.5 x 76)	(55.5 x 76)	(60 x 76)
2 LITS SIMPLES (EN OPTION)	N	N	(2 x 26 x 76)	(2 x 26 x 76)	N	(2 x 28 x 76)	(2 x 28 x 76)
LIT DU HAUT (EN OPTION)	N	N	N	(47 x 76)	N	N	(48 x 76)
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE (LITRES)	100	72	100	100	72	100	100
RÉSERVOIR D'EAUX GRISES (LITRES)	90	74	136	92	46	92	92
RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES (LITRES)		19.3		46	19.3	46	46
RÉSERVOIR D'ESSENCE (LITRES)	92.7	92.7	92.7	92.7	90.8	90.8	90.8
CAPACITÉ DE REMORQUAGE AVEC VÉHICULE CHARGÉ NORMALEMENT			3402 kg (7500 lb)		1 818 kg (4 000 lb)	1 590 kg (3 500 lb)	
PASSAGERS	4	4	2 à 4	2 à 6	4	2 à 4	2 à 6
CAPACITÉ DE RANGEMENT DU MODÈLE DE BASE (PI.CU.)	72	87	88	134	76	92	130



1378, chemin Filteau
 (Autoroute 20 sortie 305)
 Saint-Nicolas, Québec, Canada
 G7A 2N4

Téléphone : **418 836-6664**
 Sans frais : **1 866-836-6664**
 Télécopieur : **418 836-5553**
 Courriel : **info@safaricondo.ca**

S = DE SÉRIE
 N = NON LIVRABLE
 O = OPTIONNEL
 * = NOTE EXPLIC.
 # = JUMELER AUTRE OPTION